

Dateien-Endungen

www.task-force.ch

| Erw | Beschreibung |
|------|--|
| .1st | Wie Read-me-Datei. Inhalt soll gelesen werden, bevor das Programm verwendet wird |
| .123 | Datei der Tabellenkalkulation Lotus 1-2-3 |
| .386 | Treiberdatei für Windows im 386er Modus |
| .ace | Komprimierte Datei. Benötigt ein entsprechendes Programm zur Entkomprimierung wie z.B. WinACE |
| .ai | Datei vom Adobe Illustrator |
| .alx | Diese Dateien beinhalten den Entwurf von ActiveX-Layout-Dateien |
| .ani | Animierter Mauszeiger |
| .ans | ANSI-Datei enthält ANSI-Codes mit Anweisungen zur Ausgabe von Zeichen |
| .apr | Datenbankdatei von Lotus Approach |
| .arc | Komprimierte Datei. Benötigt ein entsprechendes Programm zur Entkomprimierung |
| .arj | Komprimierte Datei. Benötigt ein entsprechendes Programm zur Entkomprimierung |
| .asc | ASCII-Datei, reiner Text ohne Formatierungscode |
| .asf | Überträgt Videos im Streaming-Format |
| .asp | Internetseite welche ASP-Code (Active Server Pages) enthält. ASP ist eine Skriptsprache für dynamische Webseiten |
| .asx | Enthalten Informationen für Videos im ASF Streaming Format. |
| .au | Klangdatei im AU-Format |
| .avi | Video für Windows-Datei (Audio Video Interleave). Beinhaltet Filmclips, Animationen, etc. Kann zusätzlich auch Klang enthalten |
| .bak | Backup-Datei, Sicherungskopie. Wird von vielen Programmen automatisch beim Abspeichern einer Arbeitsdatei angelegt. So bleibt die vorhergehende Version erhalten |
| .bat | Batch-Datei, reiner ASCII-Text. Enthält Befehle, die im Stapel ausgeführt werden |
| .bin | Binärdatei |
| .bmp | Bitmap-Graphik. Standardformat von MS Paintbrush |

Task-Force Internet-Dienstleistungen

Tel. 071 / 890 01 90

| Erw | Beschreibung |
|------|--|
| .bup | VMGI Backup File. Diese Dateien findet man auf DVDs und sind Sicherheitskopien der .IFO-Dateien |
| .c3d | Grafikformat von Ulead Cool 3D |
| .c | Quellcodedateien der Programmiersprache C |
| .cab | Cabinet-Datei, spezielles Komprimierungsformat von Microsoft. Wird zur Auslieferung von Programmen und beim Einsatz von ActiveX über das Internet verwendet |
| .cdr | Corel Draw-Grafikdatei |
| .cfg | Kennzeichnet allgemein Konfigurationsdateien verschiedener Programme, kein festes Format |
| .cfm | Internetseite welche Cold Fusion-Code enthält. Cold Fusion ist eine Sprintsprache um dynamische Webseiten zu erstellen |
| .cgi | Steht für Common Gateway Interface. Diese Dateien befinden sich auf einem Internet-Server und können auf diesem ausgeführt werden. Aufgerufen werden diese über Befehle in einer Web-Seite |
| .clp | Die Zwischenablage von Windows speichert in diesem Format |
| .cmd | Command-Datei enthält eine Reihe von Befehlen für Programme |
| .cnv | Konverter. Enthält Anweisungen zur Konvertierung von Dateiformaten. Dient dem Im-/Export von Dateien in Anwendungen |
| .com | Command-Datei, ausführbares Programm |
| .cpe | Fax Deckblätter, Editor von Exchange |
| .cpl | Systemdatei von Windows |
| .cpp | Quellcodedateien der Programmiersprache C |
| .cpt | Grafikformat von Corel Photopaint |
| .cur | Cursor von Windows |
| .dat | Allgemeine Daten für Anwendungen. Kein spezieller Inhalt bzw. kein spezielles Format |
| .dbf | Datenbankformat von dBase |
| .dic | Steht für Dictionary und wird von Word verwendet |
| .diz | Enthält Informationen über eine Datei oder Dateigruppen |
| .dll | Steht für Dynamic Linking Library. Dynamisch geladene Bibliothek für Windows-Applikationen |
| .doc | Steht für Document. Wird von der Textverarbeitung Word und anderen Programmen verwendet |
| .dot | Steht für Document Overlay Template. Dokumentvorlage für Word-Dokumente |

| Erw | Beschreibung |
|---------------|--|
| .drv | Steht für Driver. Enthält Treiber für ein Gerät |
| .drw | Dateien von Micrografx |
| .dsc | PostScript Language Document Structuring Conventions Spezifikations-Datei |
| .dsm | Developer Studio-Makrodatei |
| .dsn | Eine dateigestützte Verbindung speichert die Informationen zur Datenbankanbindung in dieser Datei |
| .dwt | Dreamweaver Template-Datei |
| .dxf | Grafikdatei von Autocad |
| .eps | Grafikdatei |
| .etf | Enriched Text Format für Mail Nachrichten |
| .exe | Steht für Executable. Ein ausführbares Programm |
| .ffa | Indexdatei von Microsoft Office |
| .ffl | Indexdatei von Microsoft Office |
| .ffx | Indexdatei von Microsoft Office |
| | |
| .fli | Flick. Dateiformat für Video- und Animationsdaten |
| .flv | Steht für Flash-Video und enthält Videos im Streamingformat von Macromedias Flash |
| .fnd | Suchergebnisse des Windows Explorers |
| .fnt | Steht für Font, Zeichensatz |
| .fon | Steht für Font, Zeichensatzinformationen für True Type-Schriftarten |
| .fpx | Grafikformat von Kodak Flash-Pix |
| .gif | Graphic Image Format, weitverbreitetes Grafikformat |
| .grp | Group, stellt Windows 3.x-Programm-Manager-Gruppen dar und enthält Informationen zu diesen |
| .gz | Komprimierte Datei. Benötigt ein entsprechendes Programm zur Entkomprimierung |
| .hlp | Help, Hilfedateien unter Windows |
| .hpu | Dateiformat des FTP-Programmes Homepage Upper |
| .htm .html | Hyper Text Markup Language, in diesem Format werden Webseiten im WWW gespeichert. Tauchen oft mit der Erweiterung html auf |
| .htx | Vorlagedatei für die Zusammenarbeit mit dem Internet Database Connector |
| .icl | Icon Library, eine Bibliothek mit Windows-Icons |
| .icm | Image Color Management, automatische Farbwiedergabe für Bildschirme |
| .ico | Icon, Dateiformat für einzelne Windows-Icons |

| Erw | Beschreibung |
|---------------|--|
| .idc | Steht für Internet Database Connector und ist ein Dateiformat von Microsoft welches SQL-Befehle beinhaltet |
| .ifo | Diese VMGI-Dateien (Video Manager Information) findet man auf DVDs, beinhalten Kontrollinformationen und sagen dem DVD-Player wo und womit es losgeht |
| .img | Image, Grafikdatei |
| .inc | Diese Dateien enthalten HTML und VBScript-Code und dienen als Include-Dateien für ASP Web-Seiten |
| .inf | Informationen für die Programmausführung oder Installation von Programmen bzw. Treibern |
| .ini | Initialisation, Einstellungen und Parameter für die Ausführung von Programmen, wurde viel unter Windows 3.x eingesetzt. In Windows 95/98 von der Registry ersetzt |
| .j2k | Steht für JPEG 2000 und ist ein neues Bildformat. Dieses Format enthält Dateien ohne Farbprofil-Informationen |
| .jp2 | Steht für JPEG 2000 und ist ein neues Bildformat. Dieses Format ist für Bilder mit detaillierten Angaben zur Farbwiedergabe vorgesehen |
| .jm2 | Steht für JPEG 2000 und ist ein neues Bildformat und beinhaltet Animationen |
| .jpm | Steht für JPEG 2000 und ist ein neues Bildformat für gemischte Komprimierungstechniken |
| .jpg .jpeg | auch .jpeg, steht für Joint Photographers Expert Group. Spezielles Format zur komprimierten Speicherung von Grafiken. Ein grosser Teil der Grafiken im Web sind in diesem Format |
| .js | Enthält Code für die Skriptsprache JavaScript |
| .lha | Komprimierte Datei. Benötigt ein entsprechendes Programm zur Entkomprimierung |
| .log | Log, wird allgemein für Protokolldateien verwendet. Kein spezielles Format |
| .lpd | Dateiformat von Avery für die Gestaltung von Etiketten |
| .lwp | Textverarbeitungsdatei von Lotus WordPro |
| .mdb | Microsoft-Access-Datenbank-Format, enthält alle Informationen (Struktur und Daten) einer Access-Datenbank |

| Erw | Beschreibung |
|---------------|---|
| .me | Steht für read me, Lies-mich-Datei. Enthält Informationen zu Programmen oder ähnlichem, die meist nicht im Handbuch zu finden sind |
| .mid | Midi-Datei, enthält Midi-Befehle zur Steuerung Midi-fähiger Geräte, ergibt meist ein Musikstück |
| .mnf | Suchergebnisse aus Microsoft Network, Windows Explorer |
| .mod | Datei mit Midi-Informationen, stellt meist ein Musikstück dar. Kann unter Windows mit einer Soundkarte abgespielt werden |
| .mov | Steht für Movie, Datei enthält Video-Daten vom Typ QuickTime |
| .mp3 | Audioformat |
| .mpg .mpeg | Steht für MPEG, komprimierte Datei mit Video-Daten |
| .msg | Steht für Message, Nachrichtenformat, z.B. von Microsoft Exchange |
| .msp | Grafikdatei von Windows Paint |
| .mwp | Vorlage (Template) der Textverarbeitung von Lotus WordPro |
| .nlm | Steht für NetWare Loadable Module, spezielles Modul, das von Novell NetWare geladen werden kann |
| .nsf | Datei von Lotus Notes |
| .obj | Steht für Object File, enthält kompilierten Programmcode |
| .ocx | Steht für OLE Control, enthält eine OLE- bzw. ActiveX Steuerelement |
| .odf | XML-basiertes Dateiformat für Office-Programme wie Textverarbeitung und Tabellenkalkulation |
| .odp | Dateiformat für das Präsentationsprogramm OpenOffice Presentation |
| .odt | Steht für OASIS Open Document Format for Office Applications (Kurzform: OpenDocument) Hier handelt es sich um ein standardisiertes Dateiformat – vor allem für Textverarbeitungen – die das Dateiformat von OpenOffice.org als Basis für den neuen Standard ausgewählt hat. |
| .ogg | Ogg-Vorbis-Format |
| .ogm | Videodatei im Format Ogg Movie |
| .old | Englisch für alt. Stellt meist eine Sicherungskopie einer Datei dar, bevor diese verändert wurde |
| .or4 | Datei vom Terminplaner Lotus Organizer |

| Erw | Beschreibung |
|---------------------------------|---|
| .pal | Steht für Palette. Die Datei enthält eine benutzerdefinierte Farbpalette. Programme wie Paintbrush können diese Dateien laden und die darin enthaltene Farbpalette zur aktuellen Palette machen |
| .par | Wird meistens im Zusammenhang mit .rar-Dateien angeboten. Die rar-Dateien beinhalten Wiederherstellungsinformationen, mit deren Hilfe sich defekte oder fehlende Archive reparieren lassen. |
| .pas | Steht für Pascal, Quelltextdatei der Sprache Pascal |
| .pcd | Grafikformat von Kodak Photo CD |
| .pct | Macintosh Bilddateiformat |
| .pcx | Spezielles, weitverbreitetes Format zur Speicherung von Bitmap-Grafiken. Wird von fast allen Grafikprogrammen unterstützt |
| .pdf | Datei des Adobe Acrobat |
| .pds | Adobe Photoshop Datei |
| .pfb | Datei mit Fonts (Schriften) |
| .php .php3 .php4 .php5 | Datei wurde mit der Programmiersprache PHP erstellt (Internetanwendung) |
| .pic | Steht für Picture, auf dem Macintosh verwendetes Format für Bitmap-Grafiken. Hat auch .pict als Endung. Wurde auch von Lotus für Grafikdateien verwendet |
| .pif | Steht für Program Information File. Dateien dieser Art enthalten Informationen für die Ausführung von DOS Programmen unter Windows |
| .plr | Steht für Player. Enthält Informationen für Computerspiele, z. B. zu einem Spieler, die erreichte Punktzahl, den Level, etc. |
| .png | Grafikformat steht für Portable Network Graphics |
| .ppd | PostScript Printer Description Datei-Format Spezifikation |
| .pps | Dateiformat für das Präsentationsprogramm Microsoft Powerpoint |
| .ppt | Dateiformat für das Präsentationsprogramm Microsoft Powerpoint |
| .prz | Datei vom Präsentationsprogramm Lotus Freelance |
| .psd | Grafikformat des Adobe Photoshop |
| .ps | Steht für PostScript. Wird zur Kennzeichnung von Post-Script-Druckdateien verwendet |
| .psp | Grafikformat von PaintSop Pro |

Task-Force Internet-Dienstleistungen

Tel. 071 / 890 01 90

| Erw | Beschreibung |
|-------|---|
| .pst | Daten von Outlook |
| .pub | Dateien vom Microsoft Publisher |
| .ram | Überträgt Videos im Streaming-Format von Real.com |
| .rar | Komprimierte Datei. Benötigt ein entsprechendes Programm zur Entkomprimierung wie z. B. WinRAR |
| .ras | Dateien mit dieser Endung enthalten Rastergrafiken |
| .raw | RAW ist ein Dateiformat, das sich zum Übertragen von Dateien zwischen Anwendungen und Computerplattformen eignet |
| .reg | Systemdatei, beinhaltet Systemeinstellungen |
| .rle | Steht für Run Length Encoding. Speziell komprimierte Bitmap-Grafikdatei. Wird z. B. von Windows für Hintergrundbilder verwendet |
| .rm | Enthalten Informationen für Videos im RAM Streaming Format |
| .rpm | Linux-Kompression |
| .rtf | Rich Text Format; Textdatei |
| .sam | Dateiformat von der Textverarbeitung Lotus Ami Pro |
| .scp | Skriptverwaltung DFÜ |
| .scm | Dateiformat von Lotus ScreenCam |
| .shtm | Internetseite, welche SSI-Code (Server Side Include) enthält |
| .sit | Komprimierte Datei. Benötigt ein entsprechendes Programm zur Entkomprimierung |
| .smi | Real Videos |
| .sxw | Open Office.org Writer, XML-Datei |
| | |
| .sea | MacStufflt selbstextrahierende Datei |
| .sit | Mac Stufflt Archivdatei |
| .sql | SQL-Datei mit SQL-Befehlen |
| .str | Steht für String, die Datei enthält eine Zeichenkette |
| .svg | Scalable Vector Graphics speichert Bildinformationen in Form von Linien und Pfaden anstelle von Bitmaps |
| .swf | Macromedia Flash File Format |
| .sxi | Dateiformat für das Präsentationsprogramm Open-Office Presentation |
| .sym | Symboldatei. Enthält eine Grafik |
| .sys | Steht für System, eine Datei mit speziellen Informationen über das System |
| .tar | Komprimierte Datei. Benötigt ein entsprechendes Programm zur Entkomprimierung |

| Erw | Beschreibung |
|------|--|
| .tga | Steht für Targa, spezielles Format zur Speicherung von Bitmap-Grafiken |
| .tif | Steht für Tagged Image File Format. Weit verbreitetes Format zur Speicherung von Bitmap-Grafiken |
| .tmp | Steht für Temporary. Temporäre Dateien erhalten diese Endung. Diese Dateien werden zum zeitweisen Auslagern von Daten aus dem Arbeitsspeicher auf die Festplatte verwendet und meist nach der Verwendung wieder gelöscht |
| .ttf | Schriftendatei |
| .txt | Textdatei im ASCII-Modus |
| .ufo | Ulead-Datei für Objekte wird vom Ulead Photoimpact Grafikprogramm verwendet |
| .txt | Steht für Text, Dateien dieser Art enthalten meist reinen ASCII-Text |
| .uue | Steht für Unix to Unix Encoded. Dateien mit dieser Endung wurden mit dem gleichnamigen Verfahren kodiert |
| .vbx | Steht für Visual Basic Extension, nicht mehr aktuelles Format für Visual-Basic-Steuerelemente, inzwischen verwendet Visual Basic OXC-Steuerelemente |
| .vba | Steht für Video Graphics Adapter, Treiber für Grafikkarten |
| .vbs | Diese Programmdatei wurde mit Visual Basic erstellt |
| .vob | Diese VOBS-Dateien (Video Manager Menü) findet man auf DVDs. |
| .vsd | Visiodatei |
| .ufo | Programmspezifisches Grafikformat von Photo Impact |
| .uue | Komprimierte Datei. Benötigt ein entsprechendes Programm zur Entkomprimierung |
| .wav | Steht für Wave, enthält digitale Klang-Daten im PCM-Format. Standardformat für Digital-Audio unter Windows |
| .wdb | Steht für Works-Database, Datenbankformat von Microsoft Works |
| .wir | Textdatei, WordPad |
| .wks | Steht für Works, Dateiformat für Microsoft-Works-Dokumente und Lotus 1-2-3-Dateien |
| .wk | wk1 bis wk4 Dateien von der Lotus 1-2-3 Tabellenkalkulation |
| .wma | Steht für Windows Media Audio und ist ein Komprimierungsformat von Microsoft mit niedrigeren Bitraten als z. B. mp3 |

Task-Force Internet-Dienstleistungen

Tel. 071 / 890 01 90

| Erw | Beschreibung |
|---------------------|--|
| .wmf | Steht für Windows Meta File, spezielles Format unter Windows zur Speicherung von Grafikdaten in einem Metaformat |
| .wmv | Windows Media Video |
| .wpd | Textverarbeitungsdatei von WordPerfect |
| .wpg | Steht für Word Perfect Grafik. Spezielles Format für Vektorgrafiken unter Word Perfect |
| .wps | Textverarbeitung Works |
| .wri | Steht für Write, Format des Programmes Write von Windows 3.x |
| .ws .ws1 .ws7 | Format der Textverarbeitung WordStar |
| .xla | Datei von Excel |
| .xlc | Diagramme Excel |
| .xls | Steht für Excel Spreadsheet, Arbeitsdateien von Microsoft Excel |
| .xlw | Format der Tabellenkalkulation von Microsoft Excel |
| .zip | Komprimierte Datei mit Pkzip.exe oder kompatibel erstellt |
| .zoo | Komprimierte Datei. Benötigt ein entsprechendes Programm zur Entkomprimierung |

www.task-force.ch

Task-Force Internet-Dienstleistungen

Tel. 071 / 890 01 90

Walser Organisation
Täschenstr. 4
CH - 9410 Heiden
Tel. ++41 / 71 / 890 01 90
info@task-force.ch
<http://www.task-force.ch>

www.task-force.ch

Fast alle Hardware- und Softwarebezeichnungen, die in diesem Verzeichnis erwähnt werden, sind gleichzeitig auch eingetragene Warenzeichen oder sollten als solche betrachtet werden.

Bei der Zusammenstellung von diesen Verzeichnis wurde mit grösster Vorsicht vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Für fehlerhafte Angaben und deren Folgen wird keine Haftung übernommen.

Stand: 24.04.2009

Dieses Booklet ist Freeware. Sie können die Datei unentgeltlich Ihren Freunden und Bekannten weitergeben, es auf Ihrer Webseite zum kostenlosen Download anbieten, es als Bonus zu Ihren Produkten anbieten, auf anderen Datenträgern veröffentlichen, etc.

Voraussetzung für die Weitergabe ist, dass immer nur die unveränderte Originaldatei weitergegeben wird und der Inhalt in keiner Weise verändert wird. Die Weitergabe gegen Entgelt ist ausdrücklich untersagt. Reproduktion, auch auszugsweise, nur unter Verwendung der Quellenangabe <http://www.task-force.ch>

Task-Force Internet-Dienstleistungen
Tel. 071 / 890 01 90